



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS  
Nr. (10-14 17.5)BSV-13423 (A-01PNO603040-18-138)**

**Išduotas 2018 m. gegužės 30 d., galioja iki 2023 m. gegužės 29 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
AB „Higėja“, Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas.

**Biocidinio produkto tipas**  
1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**  
Medsept-Skin.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**  
AB „Higėja“, Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**  
Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7;  
alkil(C<sub>12-16</sub>)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**  
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai bei pacientų odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir dūrius į periferines kraujagysles asmens sveikatos priežiūros įstaigose; rankų ir kojų grybelinių susirgimų profilaktikai. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.  
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**  
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;  
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**  
A01PNO603040.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

## ETIKETĖ

### MEDSEPT-SKIN

Skystis

Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30,0 %, alkil(C<sub>12</sub>-C<sub>16</sub>)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0,1 %.

Sudėtyje yra etanolio, citrinų rūgšties, glicerolio.



**Atsargiai**

Degūs skystis ir garai

Sukelia smarkų akių dirginimą

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai bei pacientų odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir dūrius į periferines kraujagysles asmens sveikatos priežiūros įstaigose; rankų ir kojų grybelinių susirgimų profilaktikai. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas ir platintojas AB „Higėja“, Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-13423(A-01PNO603040-18-138), galioja iki 2023-05-29.

Tūris

Tinka naudoti

## **MEDSEPT-SKIN**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

#### **Dėmesio!**

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones.

#### **Naudojimas**

Produktas paruoštas naudojimui.

Prieš dezinfekavimą, rankas gerai nuplauti su muilu ir nusausinti.

*Higieninei rankų dezinfekcijai:* ant švarių ir sausų rankų užpilti 3 ml produkto ir kruopščiai trinti 30 sek. Visą ekspozicijos laiką rankų oda turi būti drėgna. Leisti natūraliai išdžiūti. Nenuskalauti.

*Chirurginei rankų dezinfekcijai:* du kartus po 3 ml užpilti ant švarių ir sausų rankų ir trinti du kartus po 45 sek. Visą ekspozicijos laiką rankų oda turi būti drėgna. Leisti natūraliai išdžiūti. Nenuskalauti.

*Odos dezinfekcijai:* odą injekcijų, skiepimų, kraujo ėmimo vietoje gerai sudrėkinti dezinfekuojančiu skysčiu vienodai sutepant steriliu tamponu arba apipurškiant, ekspozicijos laikas 30 sek.

*Rankų ir kojų grybelinių susirgimų profilaktikai* į švariai nuplautą sausą odą (kojas – ypač tarp pirštų, aplink nagus) įtrinti 3–5 ml priemonės. Priemonė ant odos gali būti ir užpurškiama. Produktas ant odos išdžiūsta per 3–5 min. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

#### **Atsargumo priemonės**

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Laikyti pašaliniais neprieinamoje vietoje.

Laikyti pakuotę sandariai uždarytą, ne žemesnėje kaip +5 °C ir ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, vengti tiesioginių saulės spindulių.