Saugos Duomenų Lapas

Pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

Oxivir Plus Spray

Peržiūrėta: 2023-04-25 **Versija:** 01.5

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Pavadinimas: Oxivir Plus Spray

UFI: AW71-207V-C003-C1F0

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Produkto naudojimas:	Kietų paviršių valiklis. Paviršių dezinfekavimo priemonė. bendrajai paviršiaus dezinfekcijai pavišiams turintiems sąlytį su maistu dezinfekcijai medicininiams prietaisams valyti medicininių prietaisų dezinfekcijai Tik profesionaliam naudojimui.
Nerekomenduojami naudojimo būdai:	Nerekomenduojamas kitoks naudojimo būdas:.

SWED - Nuo sektoriaus priklausančių darbo sąlygų aprašymas:
AISE_SWED_PW_11_1
AISE_SWED_PW_19_1

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Kontaktiniai duomenys
Diversey Polska Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Varšuva, Lenkija
Telefonas: +48 22 161 17 21
MSDSinfoPL@diversey.com

1.4 Pagalbos telefono numeris
Kreipkitės į gydytoją (jeigu įmanoma, parodykite etiketę arba Saugos duomenų lapą).
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Tel. Nr. 8 5 2362052.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Neklasifikuojama

2.2 Ženklinimo elementai
Pavojingumo frazės:
EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai
Nėra duomenų apie kitus pavojus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentas (-ai)	EC numeris	CAS numeris	REACH numeris	Klasifikacija	Pastabos	Masės procentas
Vandenilio peroksidas	231-765-0	7722-84-1	[6]	Ox. Liq. 1 (H271) Skin Corr. 1A (H314) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412)		0.1-1
salicilo rūgštis	200-712-3	69-72-7	[6]	Repr. 2 (H361)		0.1-1

				Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318)		

Konkrečios ribinės koncentracijos
Vandenilio peroksidas:
• Eye Dam. 1 (H318) >= 8% > Eye Irrit. 2 (H319) >= 5%
• Skin Corr. 1A (H314) >= 70% > Skin Corr. 1B (H314) >= 50% > Skin Irrit. 2 (H315) >= 35%
• STOT SE 3 (H335) >= 35%

Ribinė poveikio vertė (-ės) darbo aplinkoje, jei tokios yra, išvardytos 8.1 poskirsnyje.
ATE, jei tokios yra, išvardytos 11 skirsnis.
[6] išimtis: biocidinių produktų. Žr. 15 straipsnį (2) Reglamento (EB) Nr. 1907/2006.
Visi H ir EUH frazių, paminėtų šiame skyriuje, tekstai, 16 skyriuje..

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas:	Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos:	Plauti odą dideliu kiekiu drungnu tekančiu vandeniu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis:	Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jei atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Išskalauti burną. Nedelsiant išgerti 1 stiklinę vandens. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Pirmosios medicinos pagalbos suteikėjo savisauga:	Laikytis asmeninės apsaugos priemonių, kaip nurodyta 8.2 poskirsnyje.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus:	Nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų naudojant pagal nurodymus.
Patekus ant odos:	Nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų naudojant pagal nurodymus.
Patekus į akis:	Nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų naudojant pagal nurodymus.
Prarijus:	Nėra žinoma jokio poveikio ar simptomų naudojant pagal nurodymus.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.
Nėra informacijos apie klinikinius tyrimus ir medicininį stebėjimą. Konkrečią toksikologinę informaciją apie chemines medžiagas, jei įmanoma,galima rasti 11 skirsnyje.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės
Anglies dioksidas. Sausi milteliai. Išpurslinta vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens purslų srove arba alkoholiui atspariomis putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.
Nėra specifinio pavojaus.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Kilus gaisrui, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir tinkamus apsauginius drabužius, įskaitant pirštines ir akių / veido apsaugas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Specialiosios priemonės nėra būtinos.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Skiesti dideliu vandens kiekiu . Neleisti patekti į drenažo sistemą, paviršinius ar gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Norint surinkti didelį išsipylusio skysčio kiekį reikia apsupti užtvaromis. Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus rišiklis). Išpiltų medžiagų nepilkite atgal į originalias talpyklas. Surinkite į uždaras ir tinkamas talpyklas šalinti.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie asmenines apsaugines priemones: žr. Poskirsnis 8.2. Informacija apie šalinimo priemones: žr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią gaisrui ir sprogimui:
Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

Priemonės, reikalingos aplinkosaugai:
Norėdami pasitikslinti dėl poveikio aplinkai kontrolės priemonių, žr. poskirsnį 8.2.

Patarimai dėl bendros darbo higienos:
Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nemaišyti su kitais produktais, nebent Diversey patarta.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliuoti pagal vietos ir nacionalinius teisės aktus. Laikyti uždaroje talpykloje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Saugokite nuo šalčio. Norėdami pasikonsultuoti dėl vengtinų sąlygų, žiūrėti poskirsnį 10.4. Norėdami pasitikslinti dėl nesuderinamų medžiagų, žr. poskirsnį 10.5.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Nėra konkrečių patarimų galutiniam naudotojui.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė vertė darbo aplinkos ore, jei yra:

Komponentas (-ai)	Ilgalaikė vertė (-ės)	Trumpalaikė vertė (-ės)	Neviršytina vertė (-ės)
Vandenilio peroksidas	1 ppm 1.4 mg/m³		2 ppm 3 mg/m³

Biologinės ribinės vertės, jei yra:

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros, jei yra:

Papildomos poveikio ribinės vertės pagal naudojimo sąlygas, jei yra:

DNEL / DMEL ir PNEC vertės
Poveikis žmonėms
DNEL/DMEL poveikis prarijus - Vartotojui (mg / kg kūno svorio)

Komponentas (-ai)	Trumpalaikis - vietinis poveikis	Trumpalaikis - Sisteminis poveikis	Ilgalaikis - vietinis poveikis	Ilgalaikis - Sisteminis poveikis
Vandenilio peroksidas	-	-	-	-
salicilo rūgštis	-	4	-	1

DNEL/DMEL poveikis susilietus su oda – Darbuotojui

Komponentas (-ai)	Trumpalaikis - vietinis poveikis	Trumpalaikis - sisteminis poveikis (mg / kg kūno svorio)	Ilgalaikis - vietinis poveikis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis (mg / kg kūno svorio)
Vandenilio peroksidas	-	-	-	-
salicilo rūgštis	Nėra duomenų	-	Nėra duomenų	2

DNEL/DMEL poveikis susilietus su oda – Vartotojui

Komponentas (-ai)	Trumpalaikis - vietinis poveikis	Trumpalaikis - sisteminis poveikis (mg / kg kūno svorio)	Ilgalaikis - vietinis poveikis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis (mg / kg kūno svorio)
Vandenilio peroksidas	-	-	-	-
salicilo rūgštis	Nėra duomenų	-	Nėra duomenų	1

DNEL/DMEL poveikis įkvėpus - Darbuotojui (mg/m³)

Komponentas (-ai)	Trumpalaikis - vietinis poveikis	Trumpalaikis - sisteminis poveikis	Ilgalaikis - vietinis poveikis	Ilgalaikis - Sisteminis poveikis
Vandenilio peroksidas	3	-	1.4	-
salicilo rūgštis	-	-	-	16

DNEL/DMEL poveikis įkvėpus - Vartotojas (mg/m³)

Komponentas (-ai)	Trumpalaikis - vietinis poveikis	Trumpalaikis - sisteminis poveikis	Ilgalaikis - vietinis poveikis	Ilgalaikis - Sisteminis poveikis
Vandenilio peroksidas	1.93	-	0.21	-
salicilo rūgštis	-	-	0.2	4

Poveikis aplinkai
Poveikis aplinkai - PNEC

Komponentas (-ai)	Paviršinis vanduo, gėlas (mg / l)	Paviršinis vanduo, jūrinis (mg / l)	Nutrūkstantis (mg / l)	Nuotekų valymo įrenginių augalai (mg / l)
Vandenilio peroksidas	0.0126	0.0126	0.0138	4.66
salicilo rūgštis	0.2	0.02	1	162

Poveikis aplinkai - PNEC, tęsiama

Komponentas (-ai)	Nuosėdos, gėlas vanduo (mg / kg)	Nuosėdos, jūrinės (mg / kg)	Dirvožemis (mg / kg)	Oras (mg/m³)
Vandenilio peroksidas	0.047	0.047	0.0023	-
salicilo rūgštis	1.42	0.142	1.66	-

8.2 Poveikio kontrolė

Toliau pateikta informacija taikoma naudojimui, kuris nurodytas Saugos duomenų lapo 1.2 poskirsnyje.
Jei įmanoma, žiūrėkite į produkto informacinio lapo taikymo ir tvarkymo instrukcijas.
Įprastos naudojimo sąlygos aptariamos šiame skyriuje.

Rekomenduojamos saugos priemonės, kaip elgtis su neskiestu produktu:

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės: Užtikrinti bendrąją gerų ypatybių ventiliaciją. Užtikrinti, kad putų įranga nesukuria įkvepiamų dalelių.
Tinkama organizacinė kontrolė: Jokių specialių reikalavimų naudojant pagal intrukcijas.

REACH naudojimo scenarijai, numatyti neatskiestam produktui:

	SWED - Nuo sektoriaus priklausančių darbo sąlygų aprašymas	LCS	PROC	Trukmė (min.)	ERC
Putų purškimas	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC 11	60	ERC8a
Rankinis užtepimas	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC 19	480	ERC8a

Asmeninė apsauginė įranga
Akių/ veido apsauga: Apsauginia akiniai nėra būtini. Tačiau juos rekomenduojama naudoti naudojant produktą, kur gali kilti apsitaškymo galimybė (EN 166).
Rankų apsauga: Specialių reikalavimų nėra naudojant pagal instrukcijas.
Kūno apsauga: Specialių reikalavimų nėra naudojant pagal instrukcijas.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: Taikymas buteliu su purškikliu: Specialių reikalavimų nėra naudojant pagal instrukcijas. Taikyti apsaugos priemones, kad būtų neviršytos leistinos poveikio ribos, jei yra.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Specialių reikalavimų nėra naudojant pagal instrukcijas.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Šio skyriaus informacija yra apie produktą, išskyrus atvejus, kai yra nurodyti ingredientų duomenys.

Metodas / pastaba

Fizinė būklė: Skystis
Spalva: Skaidri(-us) , Bespalvis(-ė)
Kvapas: Produkto specifinis
Kvapo atsiradimo slenkstis: Netaikomas
Lydymosi / užšalimo temperatūra (°C): Nenustatyta — Netaikomas klasifikavimas šiam produktui
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas (°C): Nenustatyta — Žiūrėti medžagos duomenis

Medžiagos duomenys, virimo temperatūra

Komponentas (-ai)	Vertė (°C)	Metodas	Atmosferos slėgis (hPa)
Vandenilio peroksidas	150.2	Neduotas metodas	
salicilo rūgštis	256	Neduotas metodas	1013

Metodas / pastaba

Degumas (kietos medžiagos, dujos): Netaikoma skysčiams
Degumas (skystas): Nedegi.
Pliūpsnio temperatūra (° C): > 60 °C — Įrodymų svoris
Ilgalaikis degimas: Netaikomas.
(UN Testų ir kriterijų vadovas, 32 skyrius, L.2)
Apatinė ir viršutinė sprogumo riba/užsiliepsnojimo riba (%): Nenustatyta — Žiūrėti medžagos duomenis

Medžiagos duomenys, degumo ir sprogumo ribos, jei yra:

Komponentas (-ai)	Apatinė riba (% vol)	Viršutinė riba (% vol)
salicilo rūgštis	1.1	Nėra duomenų

Metodas / pastaba

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta
Suirimo temperatūra: Netaikomas.

pH: =< 2 (neto) ISO 4316
Kinematinė klampa: Nenustatyta
Tirpumas/ Maišymasis su: vandeniu: Pilnai maišoma(-as)

Medžiagos duomenys, tirpumas vandenyje

Komponentas (-ai)	Vertė (g/l)	Metodas	Temperatūra (°C)
Vandenilio peroksidas	1000	Neduotas metodas	20
salicilo rūgštis	2	Neduotas metodas	20

Medžiagos duomenys, pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (logKow): žiūrėti poskirsnį 12.3

Garų slėgis: Nenustatyta

Metodas / pastaba
Žiūrėti medžagos duomenis

Medžiagos duomenys, garų slėgis

Komponentas (-ai)	Vertė (Pa)	Metodas	Temperatūra (°C)
Vandenilio peroksidas	214	Neduotas metodas	20
salicilo rūgštis	0.02	Neduotas metodas	25

Metodas / pastaba
Santykinis tankis: ≈ 1.00 (20 °C) OECD 109 (EU A.3)
Santykinis garų tankis: Nėra duomenų. Netaikomas klasifikavimas šiam produktui
Dalelių charakteristikos: Nėra duomenų. Netaikoma skysčiams.

9.2 Kita informacija
9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Nesprogi.
Oksidavimosi savybės: Neoksiduoja.
Metalų korozija: Neėsdinanti

9.2.2 Kitos saugos charakteristikos
Rūgšties atsargos: ≈ -0.1 (g NaOH / 100g; pH=4)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
Nėra reaktingumo pavojaus, esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms.

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus, esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, jokių pavojingų reakcijų nėra žinoma.

10.4 Vengtinos sąlygos
Nežinomos, esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
Nežinomos normaliomis naudojimo sąlygomis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Nežinomos normaliomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Mišinio duomenys:.

Atitinkamai apskaičiuota ATE:
ATE - Prarijus (mg/kg): >2000

Odos dirginimas ir ėsdinimas
Rezultatas: Neėsdinančios ar dirginančios **Rūšys:** Netaikomas **Metodas:** Įrodymų svoris
Akių dirginimas ir ėsdinimas

Rezultatas: Neėsdinančios ar dirginančios **Rūšys:** Netaikomas. **Metodas:** Įrodymų svoris

Duomenys apie medžiagas nurodyti žemiau:.

Ūmus toksiškumas

Ūmus toksiškumas prarijus

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (h)	ATE (mg / kg)
Vandenilio peroksidas	LD_{50}	> 300-2000	Žiurkė	Įrodymų svoris		Nenustatyta
salicilo rūgštis	LD_{50}	891	Žiurkė	Neduotas metodas		891

Ūmus toksiškumas susilietus su oda

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg)	Rūšys:	Metodas	Poveikio laikas (h)	ATE (mg / kg)
Vandenilio peroksidas	LD_{50}	> 2000	Triušis	Substance was tested as 35 % aqueous solution		Nenustatyta
salicilo rūgštis	LD_{50}	> 2000	Žiurkė	Neduotas metodas		Nenustatyta

Ūmus toksiškumas įkvėpus

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (h)
Vandenilio peroksidas	LC_0	Nėra pastebėtas mirtingumas (garai)	Žiurkė	Neduotas metodas	4
salicilo rūgštis		Nėra duomenų			

Ūmus toksiškumas įkvėpus, tęsiama

Komponentas (-ai)	ATE - įkvėpus, dulkių (mg/l)	ATE - įkvėpus, dulksnos (mg/l)	ATE - įkvėpus garų (mg/l)	ATE - įkvėpus, dujų (mg/l)
Vandenilio peroksidas	Nenustatyta	Nenustatyta	11	Nenustatyta
salicilo rūgštis	Nenustatyta	Nenustatyta	Nenustatyta	Nenustatyta

Dirginimas ir ėsdinimas

Odos dirginimas ir ėsdinimas

Komponentas (-ai)	Rezultatas	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas
Vandenilio peroksidas	Ardanti (ėsdinanti)	Triušis	Neduotas metodas	
salicilo rūgštis	Ne dirginantis	Triušis	Neduotas metodas	24 valanda (-os)

Akių dirginimas ir ėsdinimas

Komponentas (-ai)	Rezultatas	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas
Vandenilio peroksidas	Ardanti (ėsdinanti)	Triušis	Neduotas metodas	
salicilo rūgštis	Didelė žala	Triušis	Neduotas metodas	

Kvėpavimo takų dirginimas ir ėsdinimas

Komponentas (-ai)	Rezultatas	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas
Vandenilio peroksidas	Dirgina kvėpavimo takus		Neduotas metodas	
salicilo rūgštis	Nėra duomenų		Neduotas metodas	

Jautrinimas

Jautrinimas, susilietus su oda

Komponentas (-ai)	Rezultatas	Rūšys:	Metodas:	poveikio laikas (h)
Vandenilio peroksidas	Nejautrinanti	Jūrų kiaulytė	Neduotas metodas	
salicilo rūgštis	Nejautrinanti	Pelės	Neduotas metodas	

Jautrinimas įkvėpus

Komponentas (-ai)	Rezultatas	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas
Vandenilio peroksidas	Nėra duomenų			
salicilo rūgštis	Nėra duomenų			

CMR padariniai (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)

Mutageniškumas

Komponentas (-ai)	Rezultatas (in vitro)	Metodas (in vitro)	Rezultatas (in vivo)	Metodas (in vivo)
Vandenilio peroksidas	Nėra mutageniškumo įrodymų	OECD 471 (EU B.12/13)	Nėra genotoksiškumo įrodymų, neigiami bandymo rezultatai	Neduotas metodas
salicilo rūgštis	Nėra mutageniškumo įrodymų, neigiami	Neduotas	Nėra mutageniškumo įrodymų, neigiami	Neduotas

	bandymo rezultatai	metodas	bandymo rezultatai	metodas

Kancerogeniškumas

Komponentas (-ai)	Efektas
Vandenilio peroksidas	Nėra įrodymų apie kancerogiškumą, testų rezultatai neigiami
salicilo rūgštis	Nėra įrodymų apie kancerogiškumą, testų rezultatai neigiami

Toksiškumas reprodukcijai

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Specifinis poveikis	(mg / kg km / d)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas	Pastabos ir kiti efektai
Vandenilio peroksidas			Nėra duomenų				Nėra įrodymų apie toksiškumą reprodukcijai
salicilo rūgštis	NOAEL	Toksinis poveikis vystymuisi	50	Žiurkė	Netestuota		Galimo toksinio poveikio vystimuisi nuorodos

Kartotinių dozių toksiškumas

Poūmis ar polėtinis toksiškumas prarijus.

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg km / d)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Specifinis poveikis ir paveikti organai
Vandenilio peroksidas	NOAEL	100	Pelės	OECD 408 (EU B.26)	90	
salicilo rūgštis	NOAEL	45.4	Žiurkė	Neduotas metodas	other	

Poūmis toksiškumas per odą

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg km / d)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Specifinis poveikis ir paveikti organai.
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				
salicilo rūgštis		Nėra duomenų				

Poūmis toksiškumas įkvėpus

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg km / d)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Specifinis poveikis ir paveikti organai
Vandenilio peroksidas	NOAEL	7	Pelės	OECD 413 (EU B.29)	28	
salicilo rūgštis		Nėra duomenų				

Lėtinis toksiškumas

Komponentas (-ai)	Poveikio būdas	Rodiklis	Vertė (mg / kg km / d)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Specifinis poveikis ir paveikti organai	Pastaba
Vandenilio peroksidas			Nėra duomenų					
salicilo rūgštis			Nėra duomenų					

STOT-vienkartinis poveikis

Komponentas (-ai)	Poveikis organui (ams)
Vandenilio peroksidas	Nėra duomenų
salicilo rūgštis	Nėra duomenų

STOT-pakartotinis poveikis

Komponentas (-ai)	Poveikis organui (ams)
Vandenilio peroksidas	Nėra duomenų
salicilo rūgštis	Nėra duomenų

Pavojus įkvėpus

Medžiagos, pavojingos įkvėpus (H304), jeigu tokios yra, išvardytos 3 skiltyje.

Galimi neigiami poveikiai sveikatai ir simptomai

Poveikis ir simptomai, susiję su produktu, jei tokių yra, yra išvardyti 4.2 poskirsnyje.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos ardomosios savybės - Žmonių duomenys, jei yra:

11.2.2 Kita informacija

Jokios kitos svarbios informacijos nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Nėra duomenų apie mišinį.

Duomenys apie medžiagas nurodyti žemiau:

Vandens organizmams trumpalaikis toksiškumas

Vandens organizmams trumpalaikis toksiškumas - žuvims

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (h)
Vandenilio peroksidas	LC_{50}	16.4	*Pimephales promelas*	EPA-OPPTS 850.1075	96
salicilo rūgštis	LC_{50}	90	*Leuciscus idus*	Neduotas metodas	

Vandens organizmams trumpalaikis toksiškumas - vėžiagyviams

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (h)
Vandenilio peroksidas	EC_{50}	2.4	*Daphnia pulex*	Neduotas metodas	48
salicilo rūgštis	EC_{50}	105	*Daphnia magna Straus*	Neduotas metodas	24

Vandens organizmams trumpalaikis toksiškumas - dumbliams

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (h)
Vandenilio peroksidas	EC_{50}	1.38	*Chlorella vulgaris*	OECD 201 (EU C.3)	72
salicilo rūgštis	EC_{50}	> 100	*Desmodesmus subspicatus*	Neduotas metodas	72

Vandens organizmams trumpalaikis toksiškumas - jūrinėms rūšims

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)
Vandenilio peroksidas	ErC_{50}	1.38	*Skeletonema costatum*	Neduotas metodas	72
salicilo rūgštis		Nėra duomenų			

Poveikis nuotekų augalams - toksiškumas bakterijoms

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Sėjimo kultūros	Metodas:	Poveikio laikas
Vandenilio peroksidas	EC_{50}	466	*Aktyvusis dumblas*	Neduotas metodas	
salicilo rūgštis		Nėra duomenų			

Vandens organizmams ilgalaikis toksiškumas

Vandens organizmams ilgalaikis toksiškumas - žuvims

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas	NOEC	4.3	*Pimephales promelas*	Neduotas metodas	96 valanda (-os)	
salicilo rūgštis		Nėra duomenų				

Vandens organizmams ilgalaikis toksiškumas - vėžiagyviams

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / l)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas	NOEC	1	*Daphnia pulex*	Neduotas metodas	48 valanda (-os)	
salicilo rūgštis	NOEC	10	*Daphnia magna*	Neduotas metodas	21 diena (-os)	

Vandens toksiškumas kitų vandens dugno organizmams, įskaitant ir nuosėdose gyvenantiems organizmams, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg sm nuosėdų)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				
salicilo rūgštis		Nėra duomenų				

Sausumos toksiškumas

Sausumos toksiškumas - sliekams, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg sm dirvožemio)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				

Sausumos toksiškumas - augalams, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg sm dirvožemio)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				

Sausumos toksiškumas - paukščiams, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				

Sausumos toksiškumas naudingiems vabzdžiams, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg sm dirvožemio)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				

Sausumos toksiškumas - dirvožemio bakterijoms, jei yra:

Komponentas (-ai)	Rodiklis	Vertė (mg / kg sm dirvožemio)	Rūšys:	Metodas:	Poveikio laikas (dienos)	Poveikis pastebimas
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų				

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Abiotinis skaidymas

Abiotinis skaidymasis – fotoskaidomumas ore, jei yra:

Komponentas (-ai)	Pusė periodo	Metodas:	Vertinimas	Pastaba
Vandenilio peroksidas	24 valandą (-ų)	Neduotas metodas	OH radikalas	

Abiotinis skaidymas - hidrolizė, jei yra:

Komponentas (-ai)	Pusė gyvenimo ciklo gėlame vandenyje	Metodas:	Vertinimas	Pastaba
Vandenilio peroksidas	Nėra duomenų			

Abiotinis skaidymas - kiti procesai, jei yra:

Komponentas (-ai)	Tipas	Pusė periodo	Metodas:	Vertinimas	Pastaba
Vandenilio peroksidas		Nėra duomenų			

Biodegradavimas

Greitasis biologinis skaidomumas - aerobinėmis sąlygomis

Komponentas (-ai)	Inokuliantai	Analizės metodas	DT_{50}	Metodas:	Vertinimas
Vandenilio peroksidas	Aktyvusis dumblas, Aerobinis	Specifinė analizė (pirminis skilimas)	> 50 % per < 1 dienas (-ų)		Netaikytina (neorganinės medžiagos)
salicilo rūgštis			100% per 14 dienas (-ų)	Neduotas metodas	Lengvai biologiškai skaidoma

Greitasis biologinis skaidomumas - anaerobinis ir jūros sąlygomis, jei yra:

Komponentas (-ai)	Vidutinis & tipas	Analizės metodas	DT_{50}	Metodas:	Vertinimas
Vandenilio peroksidas					Nėra duomenų

Degradacija atitinkamoje aplinkoje, jei yra:

Komponentas (-ai)	Vidutinis & tipas	Analizės metodas	DT_{50}	Metodas:	Vertinimas
Vandenilio peroksidas					Nėra duomenų

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Kow)

Komponentas (-ai)	Vertė	Metodas:	Vertinimas	Pastaba
Vandenilio peroksidas	-1.57		Bioakumuliacija nelaukiama	
salicilo rūgštis	2.2	Neduotas metodas	Bioakumuliacija nelaukiama	

Biokoncentracijos koeficientą (BCF

Komponentas (-ai)	Vertė	Rūšys:	Metodas:	Vertinimas	Pastaba
Vandenilio peroksidas	1.4		QSAR	Mažas bioakumuliacijos potencialas	
salicilo rūgštis	Nėra duomenų				

12.4 Judrumas dirvožemyje
Adsorbcija / desorbcija dirvožemiui ar nuosėdoms

Komponentas (-ai)	Adsorbcijos koeficientas Log Koc	Desorbcijos koeficientas Log Koc(des)	Metodas:	Dirvožemio / nuosėdų tipas	Vertinimas
Vandenilio peroksidas	2				Mobilus dirvožemyje
salicilo rūgštis	Nėra duomenų				Mobilus dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medžiagos, kurios atitinka PBT / vPvB kriterijus, jei tokių yra, yra išvardytos 3 skyriuje.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Endokrininės sistemos ardomosios savybės - Poveikis aplinkai, jei yra:

12.7 Kiti neigiami poveikiai.
Kiti neigiami poveikiai nežinomi.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Produkto likučių atliekos / nepanaudoti produktai: "Koncentrato likučiai ar užterštos pakuotės turi būti sunaikintos pagal patvirtintus vietos įstatymų reikalavimus. Draudžiama atliekas Išpilti į kanalizaciją. Švari pakuotė gali būti panaudota arba perdirbama pagal vietos teisės aktus ".
Europos Atliekų Katalogas: 20 01 30 - plovikliai, išskyrus tuos, kurie nepaminėti 20 01 29.

Tuščia pakuotė
Patarimai: Utilizavimas, laikantis nacionalinių ar vietos taisyklių.
Tinkami valikliai: Vanduo, jei reikia su valymo priemone.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas (ADR/RID), Jūrų transportas (IMDG), Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 JT numeris ar ID numeris: Nepavojingi kroviniai
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: Nepavojingi kroviniai
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-s): Nepavojingi kroviniai
14.4 Pakuotės grupė: Nepavojingi kroviniai
14.5 Pavojai aplinkai: Nepavojingi kroviniai
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nepavojingi kroviniai
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: Nepavojingi kroviniai

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai:
• Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - REACH
• Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - CLP
• Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 - ploviklių reglamentas
• Reglamentas (ES) Nr. 2017/745 dėl medicinos prietaisų
• Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų
• medžiagos, nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus
• Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Keliais (ADR)
• Tarptautinė Pavojingų Krovinių Laivyba (IMDG)

Leidimai arba apribojimai (Reglamento (EB) Nr 1907/2006 VII antraštinė dalis ir atitinkamai VIII antraštinė dalis): Netaikomas.

Komponentai pagal EB Ploviklių Reglamentą Nr. 648/2004.
anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, deguonies pagrindo balinimo priemonių, nejoninės < 5 %

paviršinio aktyvumo medžiagos
dezinfekantai

Paviršiaus aktyviosios medžiagos esančios šiame preparate atitinka biologinio skaidumo kriterijus, nustatytus EB Ploviklių Reglamente Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus ploviklių gamintojui.

Seveso - Klasifikacija: Neklasifikuojama

15.2 Cheminės saugos vertinimas:
Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas su mišiniu

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Informacija šiame dokumente yra pagrįsta mūsų geriausia šiuo metu yra žinoma. Tačiau tai nėra jokių konkrečių produkto savybių garantijos ir nėra nustatyti teisiškai įpareigojančią sutartį

SDL kodas: MS1001521 **Versija:** 01.5 **Peržiūrėta:** 2023-04-25

Peržiūros priežastis:
Šiame saugos duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų:, 1, 7, 8, 16

Klasifikavimo procedūra
Mišinys klasifikuojamas remiantis apskaičiavimo metodu, naudojant turimus medžiagų duomenis kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008. Jei yra tam tikri mišinio klasifikavimo duomenys arba pavyzdžiui naudojamas susiejimo principas, kurio tinkamumas klasifikavimui yra įrodytas, tai bus nurodyta atitinkamuose skirsniuose saugos duomenų lape. Žr. 9 skyrių fizikinės ir cheminės savybės, 11 skyrių toksikologinė informacija ir 12 skyriuje ekologinė informacija.

Santrumpos ir akronimai:
• AISE - Tarptautinė Muilo, Ploviklių ir Priežiūros priemonių Asocijacija
• ATE - Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
• DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
• EC50 - veiksminga koncentracija, 50%
• ERC - Išsiskyrimo į aplinką kategorijos
• EUH - CLP Specifinė pavojingumo frazė
• LC50 - letalinė koncentracija, 50%
• LCS - gyvenimo ciklo stadija
• LD50 - letalinė dozė, 50%
• NOAEL - nepastebėtas nepageidaujamo poveikio lygis
• NOEL - nepastebėtas poveikio lygis
• OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
• PBT - Patvarios, Bioakumuliacinės ir Toksiškos
• PNEC - Prognozuojama, padarinių nesukelianti koncentracija
• PROC - Proceso kategorijos
• REACH numeris - REACH registracijos numeris, be tiekėjo specialiosios dalies
• vPvB - labai Patvarios ir labai Bioakumuliacinės
• H271 - Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
• H302 - Kenksminga prarijus.
• H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
• H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
• H332 - Kenksminga įkvėpus.
• H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
• H361 - Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
• H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugos Duomenų Lapo pabaiga

Oxivir Plus Spray

Plataus spektro valymo ir dezinfekavimo priemonė

Aprašymas

Oxivir Plus Spray yra paruošta naudoti valymo ir dezinfekavimo priemonė, skirta valyti ir dezinfekuoti visus vandeniui atsparius paviršius bei tam tikrus minkštus baldus. Priemonė gali būti naudojama maisto perdirbimo įmonėse, visuomeninės paskirties (viešbučiuose, grožio salonuose, SPA, baseinuose ir pan.) ir sveikatos priežiūros įstaigose.

Savybės

Oxivir Plus Spray yra rūgštinė priemonė vandenilio peroksido pagrindu;
Efektyviai naikina įvairius mikroorganizmus: bakterijas, virusus, grybelius ir mieles;
Efektyvus valiklis;
Bekvapis;
Patentuota technologija, akseleruotas vandenilio peroksidas.

Privalumai

• Valo ir dezinfekuoja vienu metu - mažesnės laiko sąnaudos;
• Atlikti tyrimai pagal ES standartus ir įrodyta, kad priemonė yra efektyvus dezinfekantas - naikina bakterijas, virusus, grybelius ir mieles;
• Puikiai valo, nepalieka dryžių, nukalkina ir saugo nuo kalkių susidarymo;
• Priemonė skirta valyti ir dezinfekuoti visus vandeniui atsparius paviršius bei tam tikrus minkštus baldus;
• Priemonė saugi aplinkai ir naudotojui.
• Tinkama naudoti įvairiose visuomeninės paskirties vietose, ypač ten kur aukšti higienos reikalavimai: sveikatos priežiūros įstaigose bei maisto perdirbimo įmonėse.



Naudojimo instrukcija

Dozavimas

• Paruoštas naudoti

Paviršių plovimas ir dezinfekcija purškiant (buteliukas su purkštuku):
1. Pašalinkite nešvarumus;
2. Užpurkškite paruoštą tirpalą ant paviršiaus;
3. Valykite švaria, tirpalu sudrėkinta šluoste;
4. Palikite veikti 5 min., po to vėl užpurkškite tirpalą ir leiskite natūraliai išdžiūti arba nusausinkite.

Švarių paviršių dezinfekcija purškiant (buteliukas su purkštuku):
1. Nuvalytą, švarų paviršių apipurkškite priemone;
2. Palikite veikti ne mažiau kaip 5 min., leiskite natūraliai išdžiūti arba nusausinkite.

Esant bakteriocidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas – 5 min.
Esant mikobaktericidiniam (15min. švarios sąlygos, 30min. nešvarios sąlygos), fungicidiniam ar mielicidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas – 15 min.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Svarbu! Nemaišyti su kitais produktais. Nenaudokite ant vandeniui ir rūgštims neatsparių paviršių.

Techniniai duomenys

Išvaizda:	skaidrus, gesvas skystis
Santykinis tankis (20℃):	1,000
pH-tirpalo:	1,8
Galiojimo laikas:	2 metai nuo pagaminimo datos.

Šie duomenys yra tipiniai ir neturi būti suprantami kaip specifikacija.

Diversey atstovas Lietuvoje UAB „Manjana“, www.manjana.lt
Kaune: A. Stulginskio g. 41, tel. +370 37 361432, faks. +370 37 363245
Vilniuje: Apkasų g. 12D, tel. +370 5 2338879
Klaipėdoje: Šilutės pl. 26B, tel. +370 46 366990

Saugaus naudojimo ir laikymo informacija

Saugus naudojimas: pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Tik profesionaliam naudojimui. **Sandėliavimas:** laikyti originaliame įpakavime. Saugoti atokiai nuo kraštutinių temperatūrų. Reaguoja su oksiduojančiomis medžiagomis.

Produkto suderinamumas: Oxivir Plus Spray, naudojamas pagal rekomendacijas, yra tinkamas daugumai medžiagų. Prieš naudojimą patartina išmėginti ant nedidelio, mažai pastebimo ploto.

Aplinkosauginė informacija

Šio produkto sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM) yra biologiškai suyrančios ir atitinka EB Ploviklių Direktyvos EB648/2004 reikalavimus.

Mikrobiologiniai duomenys

Priemonė efektyviai naikina bakterijas, virusus, grybelius, mieles. Veiksmingumas įrodytas testais: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624, EN13727, EN14348 (naikina tuberkuliozės bakterijas).

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. PNO4626

Išduotas 2024 liepos 23 d., galioja iki 2029 m. liepos 22 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Diversey Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, PL-02-305 Warszawa (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas
2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Oxivir Plus Spray.

Biocidinio produkto gamintojų pavadinimai, adresai
Diversey Europe B.V., Maarssenbroeksedijk 2, NL-3542 DN Utrecht (Nyderlandai).

Veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS ir EB numeriai
Vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0;
salicilo rūgštis, CAS Nr. 69-72-7, EB Nr. 200-712-3.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Prietaisų, įrangos, įrankių paviršiams valyti ir dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus medicinos prietaisų paviršius), visuomeninės paskirties objektuose bei maisto gamybos ir tiekimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
4626.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento vyresnioji patarėja,
pavaduojanti Vilniaus departamento direktorių **A.V.** **Ingrida Steikūnienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4626
1 priedas

OXIVIR PLUS SPRAY

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI (TIEKĖJAI)

Vandenilio peroksido, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, tiekėjas:

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Strasse 1-11, DE-45128 Essen (Vokietija).

Salicilo rūgšties, CAS Nr. 69-72-7, EB Nr. 200-712-3, tiekėjas:

Diversey Europe Operations B.V
Maarssenbroeksedijk 2
NL-3542 DN Utrecht (Nyderlandai).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4626
2 priedas

ETIKETĖ

OXIVIR PLUS SPRAY

Skystis

Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 0,28 % (masės), salicilo rūgštis, CAS Nr. 69-72-7, EB Nr. 200-712-3, 0,11 % (masės).

Sudėtyje yra anijoninės ir nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5 %.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Tik profesionaliesiems naudotojams. Prietaisų, įrangos, įrankių paviršiams valyti ir dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus medicinos prietaisų paviršius), visuomeninės paskirties objektuose bei maisto gamybos ir tiekimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimo Nr. PNO4626; liudijimo turėtojas Diversey Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, PL-02-305 Warszawa (Lenkija).

Tūris

Tinka naudoti

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4626
3 priedas

OXIVIR PLUS SPRAY

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!
Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas
Produktas paruoštas naudojimui. Jis skirtas prietaisams, įrangai, įrankiams, paviršiams valyti ir dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, sanatorijose, poliklinikose ir kt.) (išskyrus medicinos prietaisus), visuomeninės paskirties objektuose (valgyklose, kavinėse, pramogų centruose, grožio salonuose, SPA, pirtyse, baseinuose sporto klubuose ir kt.).

Paviršių valymas ir dezinfekcija purškiant
Paviršių prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų. Jį apipurkšti ir valyti tirpalu sudrėkinta šluoste.

Paviršių dezinfekcija purškiant
Švarų (nuvalytą ir nuplautą) paviršių apipurkšti darbiniu tirpalu.

Visą ekspozicijos laiką paviršiai turi išlikti drėgni. Po dezinfekcijos leisti paviršiams nudžiūti arba juos sausai nuvalyti; paviršius, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, nuplauti geriamuoju vandeniu.
Ekspozicijos laikas:
- baktericidiniam poveikiui 5 min.;
- mielicidiniam, fungicidiniam ir tuberkuliocidiniam poveikiui 15 min.;
- pilnam virucidiniam poveikiui (švariomis sąlygomis) 5 min.;
- virucidiniam poveikiui prieš apvalkalinius virusus 10 min. (neporėtiems paviršiams be mechaninio poveikio 5 min.)

Efektyvumas:

Poveikis	Standartas	Ekspozicijos laikas
Baktericidinis	EN 1276 (nešvariomis sąlygomis)	30 sek.
	EN 13697, EN 13727, EN 16615 (nešvariomis sąlygomis)	5 min.
Mielicidinis	EN 1650, EN 13624, EN 16615 (nešvariomis sąlygomis)	15 min
	EN 13697 (nešvariomis sąlygomis)	5 min.
Fungicidinis	EN 1650, EN 13624, EN 13697 (nešvariomis sąlygomis)	15 min
Tuberkuliocidinis	EN 14348 (švariomis sąlygomis)	15 min.
	EN 14348 (nešvariomis sąlygomis)	30 min.
Virucidinis	EN 14476 (švariomis sąlygomis)	5 min.
Poliovirus, Adenovirus	EN 14476 (švariomis sąlygomis) EN 14476 (nešvariomis sąlygomis)	2 min. 5 min.
Murine Norovirus (MNV)	EN 14476 (švariomis sąlygomis) EN 14476 (nešvariomis sąlygomis)	2 min. 30 min.
Rotavirus	EN 14476 (švariomis sąlygomis)	5 min.
Virucidinis prieš apvalkalinius virusus	EN 14476 (nešvariomis sąlygomis)	10 min.
	EN 16777 (nešvariomis sąlygomis)	5 min.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Atsargumo priemonės
Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.
Nenaudoti rūgštims ir drėgmei neatsparių paviršių plovimui ir dezinfekcijai.
Nemaišyti su kitais produktais.
Abejojant, ar priemonė gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, išbandyti ant nedidelio ploto nepastebimoje vietoje.